

硬質塩化ビニル管設置工
管径100mm 材工共

代価表

(6号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					[1]
特殊作業員	人					[1]
普通作業員	人					[1]
硬質塩化ビニル管 プレソント`直管 φ100 L=4,000 JIS K 6741 (JSWAS K-1と同)	本	2,500				
諸雑費 [1]	%				諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(8号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管及びます工 鋳鉄製防護蓋設置費 加算額(手間のみ)	ヶ所	1				
計						
1 箇 所 当 り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径150mm 管長3m未満

代価表

(9号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取150 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

(10号代価表)

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.42				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・ブレード径56cm	4.34		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		
R		53.37				
R1	特殊作業員	18.48		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.59		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.00		普通作業員		
Z		40.21				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	37.36		コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.93		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

舗装掘削積込 (運搬処理含む)
 t=50 {0.13 2t L=4km}

(11号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	200			88号代価表 269頁	
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道4.0km以下 As塊 DID有 良好	m3	10			89号代価表 270頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
計						
1 m3 当り						

代価表

(12号代価表)

100 m3当り

機械掘削(小型バックホウ掘削)
クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日				14号単価表 304頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

砂基礎設置(機械施工) 10m3未満
敷・埋戻用

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置工 <small>機械施工 管基礎工(手間のみ) 基礎材投入・敷均し・締固め含む</small>	m3	1				
砂 (不洗) 敷・埋戻用	m3	1.110				
計						
1 m3 当り						

機械投入埋戻工(小型バックホウ)
 機械投入+締固め 発生土

代価表

(14号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日				14号単価表 304頁	
クワ締固め	m3	100			112号代価表 288頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(15号代価表)

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
 小型バックホウ山積0.13m3

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道4.0km以下 土砂 DID有 良好	m3	1			90号代価表 271頁	
原料土受入費 (余剰残土分) プラント受取	m3	1				
計						
1 m3 当り						

仮復旧工 市道 (1)
下層路盤220mm 表層30mm

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(歩道部) 220mm 2層施工 各種	m2	100			91号代価表 272頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	100			92号代価表 273頁	
計						
1 m2 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
 管径150mm 管長3m以上5m未満

代価表

(17号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取150 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

(18号代価表)

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

(19号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≤取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(20号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

(21号代価表)

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m以上5m未満

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

(22号代価表)

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m以上5m未満

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
 管径100mm 管長3m未満

代価表

(23号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(24号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

(25号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m以上5m未満

代価表

(26号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

(27号代価表)

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m以上5m未満

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≤取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇 所 当 り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

(28号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(29号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(30号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m以上5m未満

(31号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m以上5m未満

代価表

(32号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

(33号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

(34号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(35号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m以上5m未満

代価表

(36号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
 管径100mm 管長3m以上5m未満

代価表

(37号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

代価表

(38号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	箇所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

代価表

(39号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

代価表

(40号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m以上5m未満

代価表

(41号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m以上5m未満

代価表

(42号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

代価表

(43号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1 箇 所 当 り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

代価表

(44号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	箇所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

(45号代価表)

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m以上5m未満

代価表

(46号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	箇所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

(47号代価表)

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m以上5m未満

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	箇所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

代価表

(48号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	箇所	1				
計						
1箇所当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

代価表

(49号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	箇所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m未満

(50号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

(51号代価表)

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径200mm 管長3m以上5m未満

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	箇所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
 管径200mm 管長3m以上5m未満

(52号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設工および支管取付工[材工共] 管径200mm	個所	1				
計						
1 箇 所 当 り						

代価表

仮復旧工 市道(2)
 下層路盤200mm 上層路盤120mm 表層30mm

(53号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(歩道部) 200mm 1層施工 各種	m2	100			93号代価表 274頁	
上層路盤(歩道部) 120mm 1層施工 各種	m2	100			94号代価表 275頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	100			95号代価表 276頁	
計						
1 m2 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(54号代価表)

1箇所当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(55号代価表)

1箇所当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇 所 当 り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(56号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

代価表

(57号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≦取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

取付管布設及び支管取付 5箇所未満
管径100mm 管長3m未満

(58号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取付管布設 及び支管取付工 本VU・PRP取100 3≤取付管長<5m 基礎材含む 材工共	ヶ所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

アルミ矢板建込工 掘削深2.0m以下
 小型バックホウクロー型山積0.13m³(平積0.10m³)

(59号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	日				5号単価表 298頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(60号代価表)

アルミ矢板引抜工 掘削深2.0m以下
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃貸料 4.9 t オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日					
計						
1 m 当り						

代価表

アルミ矢板建込工 掘削深2.5m以下
 小型バックホウクロー型山積0.13m³(平積0.10m³)

(61号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	日				5号単価表 298頁	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板引抜工 掘削深2.5m以下
 トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t

代価表

(62号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃貸料 4.9t オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日					
計						
1 m 当り						

代価表

アルミ矢板建込工 掘削深3.0m以下
 小型バックホウクロー型山積0.13m³(平積0.10m³)

(63号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
小型バックホウ(排対1次) クロー型・山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	日				5号単価表 298頁	
計						
1 m 当り						

アルミ矢板引抜工 掘削深3.0m以下
トラッククレーン油圧伸縮ジブ型4.9t

代価表

(64号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラッククレーン賃貸料 4.9 t オペレータ付 油圧伸縮ジブ型(長期割引)	日					
計						
1 m 当り						

代価表

アルミ板建込工 掘削深3.5m以下
山積0.45m³(平積0.35m³)クレーン機能付2.9t吊

(65号代価表)

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対1次) クレーン型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	時間	13.200			6号単価表 299頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(66号代価表)

70°矢板引抜工 掘削深3.5m以下
山積0.45m³(平積0.35m³)クレーン機能付2.9t吊

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対1次) クレーン型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	時間	6.100			6号単価表 299頁	
計						
1 m 当り						

代価表

アルミ板建込工 掘削深3.8m以下
山積0.45m³(平積0.35m³)クレーン機能付2.9t吊

(67号代価表)

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バックホウ(排対1次) クレーン型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)クレーン2.9t吊	時間	14.200			6号単価表 299頁	
計						
1 m 当り						

代価表

7ルミ板引抜工 掘削深3.8m以下
山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン機能付2.9t吊

(68号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
バック杓(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	6.600			6号単価表 299頁	
計						
1 m 当り						

支保工(軽量金属)設置・撤去
1段 水圧式パイプ架台

代価表

(69号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

代価表

支保工(軽量金属)設置・撤去
2段 水圧式パイプ架

(70号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
計						
1 m 当り						

床掘り
土砂 現場制約あり

代価表

(71号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(72号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23.22				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	23.22		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		69.53				
R1	運転手(特殊)	37.61		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	31.92		普通作業員		
Z		7.25				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.25		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

(73号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
砂（不洗） 敷・埋戻用	m3	111				
クハ締固め	m3	100			86号代価表 267頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(74号代価表)

100 m3当り

埋戻工 人力投入+締固め

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
良質土 知多(1)341	m3	111				
クハ 締固め	m3	100			86号代価表 267頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

埋戻工 人力投入+締固め

(75号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
外ハ° 締固め	m3	100			86号代価表 267頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込
プラント受取

(76号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 4.5以下 良好	m3	1			87号代価表 268頁	
原料土受入費 (余剰残土分) プラント受取	m3	1				
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込
 小型バックホウ山積0.13m3

代価表

(77号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3 片道4.0km以下 土砂 DID有 良好	m3	1			90号代価表 271頁	
原料土受入費 (余剰残土分) プラント受取	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(78号代価表)

構造物とりこわし
無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 人力施工 制約なし	m3	1				
殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以下	m3	1			119号代価表 294頁	
処理料 コンクリート塊(無筋) 地山土量	m3	1				
計						
1 m3 当り						

舗装版切断
 コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表

(79号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.15				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・ブレード径56cm	3.48		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		
R		42.82				
R1	特殊作業員	14.80		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	7.70		土木一般世話役		
R3	普通作業員	6.43		普通作業員		
Z		52.03				
Z1	コンクリートカッターブレード 径56cm	49.74		コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.55		ガソリン レギュラー スタンド		

U型柵設置工
 {機械土工}

代価表

(80号代価表)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水柵 (グレーチング T-25) 400×500 H=800	個	1				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下 砕石有り	基	1			97号代価表 277頁	
ます接続工	箇所	1			98号代価表 278頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-4060%以下無筋構造物[I] 一般養	m3	0.020			99号代価表 279頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	1			72号代価表 253頁	
埋戻工 人力投入+締固め	m3	0.600			100号代価表 280頁	
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	0.400			77号代価表 258頁	
計						
1 個 所 当 り						

L型柵設置工

代価表

(81号代価表)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
L型集水柵 250 乗入用 300×300×660 (T-25 細目G付) 258kg	組	1				
L型集水柵下部 300×300×660 T=80 190kg	個	1				
プレキャスト集水柵 据付 80kgを超え200kg以下 砕石有り	基	1			97号代価表 277頁	
ます接続工	箇所	1			98号代価表 278頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-4060%以下無筋構造物[I] 一般養	m3	0.010			99号代価表 279頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0.700			72号代価表 253頁	
埋戻工 人力投入+締固め	m3	0.250			100号代価表 280頁	
発生土処分工 ダンプトラック2t +機械積込 小型バックホウ山積0.13m3	m3	0.400			77号代価表 258頁	
計						
1 個 所 当 り						

本復旧工 市道(1)(2)
 b<1.4 人力施工

代価表

(82号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	140			10号代価表 191頁	
舗装掘削積込 (運搬処理含む) t=30 {人力 2t L=4km}	m3	3			101号代価表 281頁	
余剰路盤掘削積込 (運搬処理含む) t=20 {人力 2t L=4km}	m3	2			102号代価表 282頁	
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライ	m2	100			103号代価表 283頁	
計						
1 m2 当り						

ます設置工 5箇所未満
 ます径300mm 深さ1.5m以下

代価表

(83号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ます設置工(塩化ビニル製)[材工共] ます(径300)	個所	1				
計						
1箇所当り						

代価表

(84号代価表)

1箇所当り

ます設置工 5箇所未満
ます径300mm 深さ1.5m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ます設置工(塩化ビニル製)[材工共] ます(径300)	箇所	1				
計						
1箇所当り						

鋳鉄製防護蓋設置工

代価表

(85号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付管及びます工 鋳鉄製防護蓋設置費 加算額(手間のみ)	ヶ所	1				
計						
1 箇所 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 締固め

代価表

(86号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.45				
K1	ﾀﾝﾊﾟ賃料 60~80k g (長期割引)	1.45		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		97.12				
R1	特殊作業員	51.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.20		普通作業員		
Z		1.43				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.43		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

ダンプトラック運搬
土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 4.5以下 良好

(87号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	日				15号単価表 305頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(88号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		24.57				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	24.57		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		67.61				
R1	運転手(特殊)	67.61		運転手(特殊)		
Z		7.82				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	7.82		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホウ0.13m3
片道4.0km以下 As塊 DID有 良好

(89号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オノロト・ディーゼル・積載質量2t積級	日				10号単価表 302頁	
計						
1 m3 当り						

発生土運搬工 ダンプトラック2t+バックホ0.13m3
 片道4.0km以下 土砂 DID有 良好

代価表

(90号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オノロト・ディーゼル・積載質量2t積級	日				10号単価表 302頁	
計						
1 m3 当り						

下層路盤(歩道部)
220mm 2層施工 各種

代価表

(91号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.05				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.13		[賃料]小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.75		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		66.00				
R1	普通作業員	27.74		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	23.31		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.03		特殊作業員		
Z		27.95				
Z1	再生砕石 RC 40~0 基礎・路盤材(あいくる材)、裏込材	26.11		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	1.79		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し (92号代価表)

1 m2当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	0.50				
K1	振動ローラ(舗装用) ハッドガイト式・質量0.5~0.6t	0.32		振動ローラ(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.16		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	
R		42.14			
R1	特殊作業員	20.87		特殊作業員	
R2	普通作業員	14.54		普通作業員	
R3	土木一般世話役	4.35		土木一般世話役	
Z		57.36			
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm	57.19		アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20) 平均仕上り厚50mm (式単位)	
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.13		ガソリン レギュラー スタンド	
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03		軽油 1.2号 パトロール給油	

下層路盤(歩道部)
200mm 1層施工 各種

代価表

(93号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.39				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.31		[賃料]小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.90		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		69.63				
R1	普通作業員	29.26		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	24.60		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	13.75		特殊作業員		
Z		23.98				
Z1	鉄鋼スラグ(あいくる材) クラッシュラン CS-20,40mm 下層路盤用 J I S A 5 0	22.04		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.89		軽油 1.2号 パトロール給油		

上層路盤(歩道部)
120mm 1層施工 各種

代価表

(94号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.85				
K1	小型バックホウ賃料 (排1、排2) 山積0.11m3(平積0.08m3) クローラ型(長期割引)	3.03		[賃料]小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3(平積0.08m3)		
K2	振動ローラ賃料(排1、排2) 搭乗・コンバインド式 3~4t (長期割引)	2.65		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		63.78				
R1	普通作業員	26.80		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	22.53		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.60		特殊作業員		
Z		30.37				
Z1	鉄鋼スラグ(あいくる材) 粒度調整砕石 HMS-25	28.59		再生粒度調整砕石 RM-30		
Z2	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	1.73		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

表層(車道・路肩部)

1. 4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し (95号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.50				
K1	振動ローラ(舗装用) ハッドガイト式・質量0.5~0.6t	0.32		振動ローラ(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.16		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R		42.14				
R1	特殊作業員	20.87		特殊作業員		
R2	普通作業員	14.54		普通作業員		
R3	土木一般世話役	4.35		土木一般世話役		
Z		57.36				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 30mm	57.19		アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20) 平均仕上り厚50mm (式単位)		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		
Z3	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03		軽油 1.2号 パトロール給油		

フレキスト集水桝
据付 80kgを超え200kg以下 砕石有り

代価表

(97号代価表)

1基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.52				
K1	バックホウ賃料 (排1、排2、排3) 山積0.28m3(平積0.2m3) クレーン機能付(1.7t吊)(長期割引)	14.94		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		
R		78.01				
R1	運転手 (特殊)	44.79		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	10.76		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.42		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.95		特殊作業員		
Z		3.47				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.80		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-4060%以下無筋構造物[I] 一般養生 現場内小運搬無し

(99号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		31.82				
R1	普通作業員	14.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.39		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.32		土木一般世話役		
Z		68.18				
Z1	生コンクリート 18-5-4060%以下無筋構造物[I]	68.18		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

埋戻工 人力投入+締固め

代価表

(100号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
外ハ 締固め	m3	100			86号代価表 267頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(101号代価表)

10 m3当り

舗装掘削積込 (運搬処理含む)
t=30 {人力 2t L=4km}

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	333 330			107号代価表 284頁	
ダンプトラック運搬 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋) DID有 4.5以下 良好	m3	10			108号代価表 285頁	
処理料 アスファルトコンクリート塊 地山土量	m3	10				
計						
1 m3 当り						

代価表

余剰路盤掘削積込 (運搬処理含む)
t=20 {人力 2t L=4km}

(102号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 現場制約あり	m ³	1			109号代価表 286頁	
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以	m ³	1			110号代価表 287頁	
原料土受入費 (余剰残土分) プラント受取	m ³	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

表層(車道・路肩部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3

(103号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.51				
K1	振動ローラ(舗装用) ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	0.30		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t		
K2	振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	0.14		振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg		
R		42.49				
R1	特殊作業員	19.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	13.28		普通作業員		
R3	土木一般世話役	3.97		土木一般世話役		
Z		57.00				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 50mm	52.25		アスファルト混合物 密粒度AS混合物(20) 平均仕上り厚50mm (式単位)		
Z2	アスファルト乳剤 浸透用PK-3, 4	4.58		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	ガソリン レギュラー スタンド渡し	0.12		ガソリン レギュラー スタンド		
Z4	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	0.03		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

(107号代価表)

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.89				
K1	空気圧縮機賃料(排1、排2) 3.5~3.7m3/分 可搬式エンジン (長期割引)	1.49		[賃料]空気圧縮機[可搬式・エンジン掛] 3.5~3.7m3/min		
K2	さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハトブレイカ) 20kg級	0.40		さく岩機(コンクリートブレイカ) 20kg級		
R		95.82				
R1	特殊作業員	52.96		特殊作業員		
R2	普通作業員	42.86		普通作業員		
Z		2.29				
Z1	軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	2.29		軽油 1.2号 パトロール給油		

代価表

ダンプトラック運搬
 アスファルト塊・コンクリート塊(無筋) DID有 4.5以下 良好

(108号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オノロト・ディーゼル・積載質量2t積級	日				13号単価表 303頁	
計						
1 m3 当り						

掘削
土砂 現場制約あり

代価表

(109号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

土砂等運搬
現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下

(110号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	20.75				
K1	20.75		ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を2t積級		
R	69.90				
R1	69.90		運転手(一般)		
Z	9.35				
Z1	9.35		軽油 1.2号 パトロール給油		

タンパ 締固め

代価表

(112号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.45				
K1	タンパ賃料 60~80kg (長期割引)	1.45		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		97.12				
R1	特殊作業員	51.92		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.20		普通作業員		
Z		1.43				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド渡し	1.43		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(113号代価表)

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13) 30mm

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン (あいくる材) 1 3mmTOP	t	30				
計						
1 式 当 り						

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13) 50mm

代価表

(116号代価表)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生密粒度アスコン(あいくる材) 13mmTOP	t	50				
計						
1式当り						

発生土処分工 ダンプトラック2t+人力積込
プラント受取

代価表

(117号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 4.5以下 良好	m3	1			118号代価表 293頁	
原料土受入費 (余剰残土分) プラント受取	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

ダンプトラック運搬
土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有 4.5以下 良好

(118号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オノロード・ディーゼル・積載質量2t積級	日				17号単価表 307頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

殻運搬

コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以下 (119号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		48.90				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量10t積級	48.90		ダンプトラック[オンロード・ティール](タイヤ損耗費及び補修費(良好)を 10t積級		
R		36.46				
R1	運転手(一般)	36.46		運転手(一般)		
Z		14.64				
Z1	軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	14.64		軽油 1.2号 パトロール給油		

モルタル工
配合 1 : 2

単価表

(1号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
セメント 普通ポルトランド（袋物） 小口使用	t	0.720				
砂 ～5mm コンクリート用	m ³	0.950				
計						
1 m3 当り						

コンクリート金ごて仕上工
t = 5 c m

単価表

(2号単価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-4060%以下無筋構造物[I] 一般養	m3	0.050			7号単価表 300頁	
左官	人					
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

コンクリート金ごて仕上工
t = 10cm

単価表

(3号単価表)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-4060%以下無筋構造物[I] 一般養	m ³	0.100			8号単価表 301頁	
左官	人					
普通作業員	人					
計						
1 m2 当り						

単価表

(5号単価表)

1日当り

小型バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.13m3(平積0.10m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	25				
小型バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	供用日					
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホ (排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(6号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	9.200				
バックホ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-4060%以下無筋構造物[I] 一般養生 現場内小運搬無し

(7号単価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		31.82				
R1	普通作業員	14.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.39		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.32		土木一般世話役		
Z		68.18				
Z1	生コンクリート 18-5-4060%以下無筋構造物[I]	68.18		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-5-4060%以下無筋構造物[I] 一般養生 現場内小運搬無し

(8号単価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		31.82				
R1	普通作業員	14.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.39		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.32		土木一般世話役		
Z		68.18				
Z1	生コンクリート 18-5-4060%以下無筋構造物[I]	68.18		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

単価表

(10号単価表)

1日当り

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	22				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 2t 良好	供用日					
計						
1日当り						

単価表

(13号単価表)

1日当り

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	25				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 2t 良好	供用日					
計						
1日当り						

単価表

小型バックホ(排対1次)
クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)

(14号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人					
軽油 小型ローリー渡し(パトロール給油)	L	25				
小型バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クロー型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	供用日					
計						
1日当り						

単価表

(15号単価表)

1日当り

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	25				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 2t 良好	供用日					
計						
1日当り						

単価表

生コンクリート
18-5-4060%以下無筋構造物[I]

(16号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (BB) 18-5-40 60%以下 無筋構造物 [I]	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ダンプトラック 良好
 オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級

単価表

(17号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (一般)	人					
軽油 小型ローリー渡し (パトロール給油)	L	25				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	供用日					
損耗費及び補修費(タイヤ) 2t 良好	供用日					
計						
1日当り						