

23年度東海市環境基本計画推進事業の状況について

(社会環境部会の推進事業の状況)

事業名	目的	内容
<p>河川ため池水質浄化事業</p>	<p>環境浄化微生物を使って、家庭からの浄化槽及び生活雑排水の水質改善・悪臭対策等により、快適な生活環境を図りながら、流れ込む河川やため池の水質浄化を目指すもの。</p>	<p>1 環境浄化微生物の無料配付(690本/月)            ○無料配付場所            ・市役所1階北玄関            ・しあわせ村玄関            ・文化センター事務室入口前            ※毎月1日と15日の2回に分けて配布。</p> <p>2 環境浄化微生物を公共施設において使用(310本/月)            ○使用場所            庁舎、しあわせ村、清掃センター、文化センター、加木屋調理場、保育園(18園)、小学校(3校)、中学校(3校)、市民病院本院、市民病院分院、中央図書館、あすなろ学園、上野公民館、農業センター、商工センター、勤労センター、中心街整備事務所、市民体育館、温水プール、公園、運動公園、平洲記念館</p> <p>3 水質調査            上野新川、富木島大池、新池の水質調査を年4回実施(5、8、11、2月)。            結果の詳細は次項のとおり</p> <p>4 水生生物調査            上野新川で水生生物調査を年4回実施(4、6、8、10月)。</p>

上野新川、新池の水質調査結果

単位：mg/ℓ（pH除く）

	年度	pH	DO	BOD	COD	SS	T-N	T-P
上野 新川	21	6.9	4.3	6.3	9.2	21	6.5	0.35
	22	6.8	5.6	7.7	8.3	26	7.8	0.38
	23	7.1	4.9	4.7	8.3	12	7.7	0.46
参考基準値 *1		6.0～ 8.5	2以 上	10以 下	—	ごみ等の 浮遊が 認められ ないこと	—	—
新 池	21	9.1	14	37	50	71	5.5	0.57
	22	7.5	12	10	33	49	3.0	0.34
	23	8.2	11.5	7.0	25.5	66	2.6	0.29
参考基準値 *2		6.0～ 8.5	2以 上	—	8以 下	ごみ等の 浮遊が 認められ ないこと	—	—

\* 1 河川の水質汚濁（生活環境の保全）に係る環境基準

E類型：工業用水3級・環境保全

\* 2 湖沼の水質汚濁（生活環境の保全）に係る環境基準

C類型：工業用水2級・環境保全

国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において、不快感を生じない限度

（「生活環境の保全に関する環境基準・環境省」より）